



ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “БАЧО КИРО” - ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ул. “Филип Тотю” 20; тел: 062/68 23 52 (директор); 062/ 68 23 53(зам.-
директори)

УТВЪРЖДАВАМ:

ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА

Директор на ОУ „Бачо Киро“,
гр. Велико Търново

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ

НА ОУ „ БАЧО КИРО“

Гр. Велико Търново, ул. „Филип Тотю”№20

Настоящия план е актуализиран за учебната 2025/2026 г. и утвърден със Заповед №
464/11.09.2025 г. на Директора на ОУ „Бачо Киро“ - гр. Велико Търново

**ВЕЛИКО ТЪРНОВО
2025/2026 УЧЕБНА ГОДИНА**

Планът за защита при бедствия на ОУ „ Бачо Киро” е разработен на основание чл. 36 ал.1 от Закона за защита при бедствия .

Планираните мерки за защита при бедствия на персонала и децата в ОУ „ Бачо Киро “ се базират на прогнозирането на възможните рискови фактори за обекта и последиците от тях. Те са резултат от анализ на: географското разположение на училището; изградената инфраструктура; състоянието на комуникациите и реалните възможности за действие на ръководството и персонала при бедствия или извънредни ситуации.

Брой работещи и пребиваващи в обекта:

Общ брой на лицата -946

От тях:

- Подготвителна група-24 деца
- Начален етап -480 ученици
- Прогимназиален етап-348 ученици
- Педагогически специалисти-77 учители
- Обслужващ персонал -17 човека
- Максимален брой пребиваващи-946 човека

- Медицинско лице - 1 човек

I. Рискове за ОУ „ Бачо Киро” съгласно Общинския план за защита при бедствия:

От първостепенно значение в ситуация на бедствие - природно /земетресение, снежни бури, поледици и обледявания и гръмотевични бури/ или предизвикани от човека / производствени аварии, заразяване с опасни вещества, пожари, атентат, насилие, военни конфликти/, е физическото оцеляване в огнището на събитието. С това се свързва и първата грижа за децата. Те трябва да бъдат организирани в групи и бързо да бъдат изведени от мястото на събитието, застрашаващо тяхната безопасност.

Ролята на учителя се съсредоточава в настойчивото, но спокойно отдалечаване на децата от мястото на бедствието. В този момент е наложително той да контролира своите емоции и чувства, да говори убедително и твърдо, защото децата възприемат събитието и в зависимост от поведението на човека пред тях. Възможно най-бързо трябва да потърсят и квалифицирана професионална помощ - спасителни отряди, медицинска помощ, психолози, представителни

държавни органи и институции. Трябва да продължи и усилено за търсене на връзка със семействата на учениците.

Когато учителят се убеди, че опасността е преминала, е добре да се концентрира върху нуждите на всеки един ученик. След бедствие децата са по-уплашени, че трагичното събитие ще се случи отново, че някой ще бъде ранен или убит. Ето защо на преден план отново излиза вербалната подкрепа и уверението, че са в безопасност. Желателна е премерената доза оптимизъм за бъдещето на децата.

На територията на гр. Велико Търново могат да възникнат следните бедствия:


1. Земетресения

Според сеизмичното райониране на страната територията на област Велико Търново попада в района на Горнооряховската сеизмична зона с интензивност VIII степен по скалата на Медведев – Шпонхойер - Карник.

През 1913 година е станало катастрофално земетресение с магнитут 7,0 и интензивност IX степен по МШК. Зоната на разрушение е обхванала 1000 кв.км. и са активирани много свлачища. Гр. Горна Оряховица и гр. В.Търново са силно пострадали от разрушенията има и жертви. В гр.В.Търново силно е пострадала сградата на Първа гимназия сега Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий”.

През февруари и декември на 1986 година стават две сравнително силни земетресения с епицентър с. Асеново, община Стражица, с магнитут 5,2 и 5,7. Загиват 3 души, но над 1000 сгради в гр.Стражица и околните села са напълно разрушени или тежко пострадали. Освен активирането на свлачища са наблюдавани и пясъчни вулкани.

Училището се намира в зона с висока плътност на застрояване и в близост до високи сгради. След земетресението в гр.Стражица сградният фонд на училището издържа без повреди.



2. Снежни бури, поледици и обледявания

Важен фактор, определящ дали снеговалежът има бедствен характер, е скоростта на натрупване на снега. Понякога натоварванията от падналият сняг са толкова големи, че се разрушават покриви, а в отделни случаи и цели съоръжения. Снеговалежите могат да имат бедствен характер главно в населените места, където възпрепятстват, а често и блокират напълно всички видове транспорт за различни периоди от време и причиняват значителни проблеми в снабдяване на населението с храна, осигуряване на медицинско обслужване, прекъсване на електрозахранването и водоснабдяването.

Ниските температури са причина за обледеняването на електропроводите и други открити комуникационни линии.

Вследствие на усложнената метеорологична обстановка и обилния снеговалеж и снегонавявания е възможно образуване на големи преспи, което би затруднило комуникацията на училището, както и достъпа до него. Това в най-голяма степен представлява опасност, ако на обекта възникне аварийна ситуация, за овладяването на която ще е необходима външна намеса.

Снегонавяванията могат да изолират обекта и да затруднят получаването на външна помощ при необходимост. Основна задача на персонала е да поддържа достатъчна степен на проходимост в подходите и изходите на сградата.

Най-често се получава заледяване на подходите и изходите към училището, поради което ще бъде затруднено придвижването на автомобили и снабдяването на училището със закуските за училищната лавка, и обяд за училищния стол. Възможни са проблеми с електрозахранването и водоснабдяването, поради което е необходимо да се осигурят определени количества пясък и морска сол за обработване на стълбищата и пътната настилка в района на училището.

3.Пожари

Пожарите в сгради с масово пребиваване на хора се причиняват основно от човешка дейност – неспазване на технически мерки за безопасност и неизправни технически съоръжения, работещи без контрол отоплителни уреди, палене на открит огън и по-рядко- от природни явления – мълнии.

Възникване на пожар в района на обекта е възможно при:

- късо съединение в ел.инсталацията на сградата;
- аварии в електрическите уреди, при непозволено използване на нагревателни уреди или открит огън;
- аварии в електрическите уреди при претоварване на електропреносната мрежа;
- в резултат на мълния при нарушена мълниезащита;

Пожар може да се получи и в резултат на термично въздействие от високата температура, отделена при пожари, протичащи извън територията на обекта, но в опасна близост до него.

Опасност представлява и отоплението на природен газ. При авария е възможно изтичане на газ и съществува опасност от запалване и взривяване.

В обекта е изградена пожароизвестителна система/ ПИС/. При възникване на пожар в училището известяването става със звуков сигнал, при което охраната и помощният персонал трябва да отворят вратите на училището за осигуряване на евакуацията на всички присъстващи в училищната сграда.

Захранването на обекта с питейна вода за битови и противопожарни нужди се осъществява от водопреносната мрежа на града. Предвидени са 16 бр. пожарни кранове в застроената площ на сградата.

Възникването на пожар ще застраши живота и здравето на пребиваващите и обслужващия персонал. Ще доведе до сериозни затруднения в нормалната работа на училището и временно прекратяване на дейността на обекта. Това ще изиска предприемането на специални мерки. За предотвратяване на пожари в резултат на мълнии са инсталирани 6 броя гръмоотводи на покрива на сградата. Училището е снабдено с 28 броя пожарогасители от следните видове: 12 бр. водни, 11 бр. прахови и 5 бр. с въглероден диоксид, разположени и обозначени в съответствие с действащите нормативни документи.

4. Радиоактивно замърсяване в резултат на авария в АЕЦ „Козлодуй” или трансграничен пренос на радиоактивни вещества.

При авария в АЕЦ „Козлодуй” област В.Търново не попада в 30-километровата зона за аварийно планиране, но по всяка вероятност ще попадне в зона на строг контрол. Въпреки това ще е необходимо провеждане на мероприятия за защита - временно укриване в приспособени за целта помещения, йодна профилактика, раздаване и използване на индивидуални средства за защита и провеждане на дезактивационни мероприятия.

В зависимост от метеорологичната обстановка при средногодишна скорост на вятъра от 2 м/с радиоактивното замърсяване ще достигне до границите на областта след около 16 до 17 часа

при възникване на надпроектна радиационна авария в АЕЦ “Козлодуй” . При необходимост в следствие на усложнена обстановка училището може временно да преустанови дейността си.

II. Мерки за защита на пребиваващите

1. Мерки за защита на децата при земетресение:

- **При усещане на трясък** - овладяване на паниката, запазване на спокойствие.

Децата трябва бързо да се скрият на най-безопасните места в класната стая - например под рамката на вратата, близо до вътрешна стена, колона, под стабилна маса. Отдалечаване на децата от опасните места - външни стени, прозорци, тежки предмети, които могат да се преобърнат и затиснат децата;

- **След преминаване на тресака** – Прави се оглед за уточняване на обстановката в училището, размера на разрушенията, има ли възникнали пожари, повреди по комунално-енергийната система и др. и определя пътищата за извеждане на децата. Изключва се електрозахранването; спира се водата; организира се евакуирането на децата извън сградата на открито място на разстояние по-голямо от височината на сградата. Евакуация на учениците:

През централното стълбище- учениците от стаи 101 ляво и дясно, 102,106,105,104-1 етаж; 208, 207-2 етаж; 307, 306, 305, 304, 302 ляво и дясно-3 етаж; и 407, 406, 405, 404, 402- 4 етаж. След напускане на сградата се подреждат в източния район на площадката, вляво от паметника на Бачо Киро.

През западното стълбище- учениците от стаи 110 а, 110 б,111,113 а, 113 б, 114, 118 и физкултурните салони от приземен етаж; 107, 108 от 1 етаж; 209, 210, 211, 213 от 2етаж; 308, 309, 310, 312- 3 етаж; 408, 409, 410, 412- 4 етаж. След излизане от сградата се подреждат в западния край на горната физкултурна площадка. Не застават под далекопроводи, електрически и тролейбусни мрежи. Проверява се за наличието на всички ученици, учители и друг персонал и има ли хора, останали в сградата. Ако има пострадали, Георги Василев, Петко Димитров, дежурният охранител и медицинското лице, помагат за извеждането им; организира се оказване на първа долекарска помощ на пострадалите и транспортирането им до болнично заведение; класният ръководител влиза във връзка с близките на пострадалите.

- **След земетресението** - Изчаква се излъчването на информация за затихване на земните трусове и за отминалата опасност. В сградите се влиза само след основен оглед и

проверка, направена от компетентни органи. Не се претоварват телефонните линии с ненужни телефонни разговори, правят се кратки съобщения до близки.

За преодоляване на последствията от земетресението при необходимост ще се потърси специализирана помощ от частите на ГЗ чрез телефон 112 или чрез дежурния на Общински съвет за сигурност в община В.Търново - 062/619-102.

Възобновяването на учебните занимания се извършва след проверка на сградата и на изправността на цялото техническо оборудване.

2. Мерки за защита при снежни бури, поледици и обледявания

- предприемат се мерки за осигуряване на нужната организация по снегочистване и опесъчаване/ отг. Даниела Радкова/;
- осигурява се необходимият режим на работа на водните и отоплителни инсталации, за предотвратяване на аварии и усложняване на ситуацията/ отг. Емил Тодоров/;
- проверява се наличността и състоянието на инструментите за снегочистване и ако е необходимо, се осигуряват допълнителни инструменти/ отг. Емил Тодоров/;

Основна задача на персонала при настъпило снегонавяване е да поддържа проходимост на подходите, входовете и изходите на училището. Същите се почистват от сняг и лед ръчно от персонала/ отг.Даниела Радкова и обслужващия персонал/.

Организира се транспортиране на учениците до местоживеене, ако домовете им се намират в друго населено място /отг. Валентина Найденова/.

При невъзможност за придвижване до местоживеенето се организира настаняването на учениците и другия персонал в подходящи условия и изхранването им до осигуряване на възможността за завръщането им по домовете / отг. В. Найденова, Илтяр Исмаилова /;

Организира се осигуряването на лекарска помощ при необходимост / отг. Мед.лице;

При спиране на електричеството, вода и газта се създава организация за спиране на учебния процес и впоследствие тяхното възстановяване.

2. Мерки за защита при пожари.

3. При пожар в сградата на училището действията се основават на разработения и съгласуван план с РСПБЗН и дадените указания на РУ на МОН.

- При възникване на пожар в сградата на училището незабавно да се съобщи на тел. 112 / отг. Д. Радкова /.

- При задействане на ПИС, учителите /провеждащи часа / организират извеждането на учениците от горящата сграда по предварително определения аварийен план.

- Изключва се електрическото напрежение от главното табло / отг. Е. Тодоров /.
- Изключва се захранването на училището с газ / отг.Емил Тодоров /.
- Гасенето започва веднага с наличните уреди и съоразения. При наличие на токсични задушливи продукти трябва да се използва противогаз /отг. И. Христов, Е. Тодоров, Н. Тодоров /.
- След пристигане на противопожарната служба групата, гасяща пожара, се предоставя в помощ на тази служба.
- Ако има пострадали от пожара и евакуацията, трябва да им се окаже първа помощ / отг. Мед.лице.
- Директорът на училището подпомага с информация за пожара органите на ПБЗН след тяхното пристигане.
- Осигурява се достъп до огнището на пожара и източниците на вода на специализираната техника на РСПБЗН.

При пожар е възможно отделяне на токсични вещества, прах и сажди. За предпазване на персонала и учениците в обекта се поддържа резерв от индивидуални средства за защита В наличност са 650 детски противогази / размери 0,1,2,3 и 4 /. Тази наличност на ИСЗ не може да обезпечи целия персонал за втората смяна. Необходими са още 211 детски и 91 граждански индивидуални средства за защита, които ще обезпечат целия наличен персонал.След преминаване на едносменен режим, тези противогази ще бъдат доставени за защита на целия наличен състав в училището.

4. Мерки за защита при радиоактивно замърсяване в резултат на авария в АЕЦ „Козлодуй” или трансграничен пренос на радиоактивни вещества:

При възникване на авария в АЕЦ „Козлодуй” персоналет на училището и учениците ще бъдат информирани за развитието на аварийната ситуация и последствията от нея и за предприетите от изпълнителната власт защитни мерки. Указания за поведение и действие ще бъдат получени чрез средствата за масова информация. Допълнителни защитни мерки, като укриване, използване на индивидуални средства за защита и евакуация, ще бъдат разпоредени от органите за ПБЗН.

При възникване на радиоактивно замърсяване, което представлява опасност за здравето на пребиваващите в обекта, ще се предприемат следните действия:

- ще се провеждат ежедневни инструктажи на персонала за поведение и действие в условия на радиоактивно замърсяване и ще се контролира спазването на предвидените мерки;

- ще се подготви и предостави информация за посетителите;

- ще се извърши херметизация на врати, прозорци, отдушници, климатици с цел недопускане навлизане на радиоактивни вещества в помещенията. Ще се подготвят помещения, които могат да се използват като противорадиационни укрытия /приземни и подземни етажи /;

- ще се прекратят всички дейности на открито, изискващи събирането на много хора на едно и също място. При необходимост от дейности на открито се провеждат само най-наложителните за кратко време.

-ще се поставят подготвените индивидуални средства за защита или памучно-марлени превръзки;

-ще се осигурят необходимите количества повърхностно-активни вещества за приготвяне на дезактивиращ разтвор. Извършва се ежедневно измиване на пътищата на обекта с вода с цел да не се вдига прах. Вътрешните помещения се измиват с вода и миещи препарати.

- в сградите и помещенията се влиза след почистване /изтупване/ на горните дрехи. Ще се подготвят и оборудват места за изтупване на връхните дрехи и съхраняването им;

- ще се осигурят необходимите разтвори и дезактивиращи вещества за обработка на хранителните продукти в кухненския блок. Средства за тези разтвори и дезактивиращи вещества ще бъдат осигурени от бюджета на училището. В столовата на обекта ще се предлагат само бутилирана вода и консервирани храни.

Йодна профилактика, като защитна мярка, ще се извърши съгласно Критериите за прилагане на защитни мерки, заложи в Наредбата за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария и Наредба № 28 за условията и реда за медицинско осигуряване и здравни норми за защита на лицата в случай на радиационна авария, издадена от Министъра на здравеопазването. Таблетките калиев йодид ще бъдат получени от организираните пунктове от кмета на общината и с присъствието на представител на РЗИ-В. Търново.

Вземането на йодните таблетки ще се извърши само след решение на Министерството на здравеопазването, т.к те предпазват щитовидната жлеза само от попадане на радиоактивен йод в нея, но не защитават от другите радиоактивни вещества, които се отделят при авария в АЕЦ. Йодната профилактика ще се проведе най-малко два часа преди началото на замърсяването. Вода от водопроводната мрежа ще се използва само ако има разрешение от компетентните органи.

Движението извън сградата ще се извършва само с индивидуални средства за защита.

III. Разпределение на задълженията и лицата за изпълнение на предвидените мерки.

При земетресение:

- Прикриване на учениците по време на труса – учителят провеждащ съответния учебен час.
- Извеждане на учениците от класната стая / кабинет, занималня, физкултурен салон /- учителят провеждащ съответния учебен час.
- Дежурни учители по стълбищата за предотвратяване на блъскане и въвеждане на ред при напускане на сградата: Трети етаж/запад/- Диана Крумова

Трети етаж /изток /- Галина Димитрова

Втори етаж / запад /- Даниела Стоянова

Втори етаж /изток /- Илтяр Исмаилова

- Изключване на водата и тока – Е. Тодоров
- Изключване на газта – Емил Тодоров
- Проверка наличността на учениците- учителят, провеждащ съответния учебен час
- Проверка наличността на учителите и другия персонал – И.Пенчева,Е. Чергиланова, Д. Радкова
- Извеждане на пострадалите от сградата- Георги Василев, дежурният охранител, Петко Димитров, мед.лице
- Оказване на първа медицинска помощ на пострадалите- Мед.лице
- Уведомяване близките на пострадалите –класният ръководител

При пожар:

- Уведомяване за възникналия пожар на тел. 112- Д. Радкова
- Извеждане на учениците от класната стая / кабинет, занималня, физкултурен салон /- учителят провеждащ съответния учебен час.
- Дежурни учители по стълбищата за предотвратяване на блъскане и въвеждане на ред при напускане на сградата: Трети етаж/запад/- Диана Крумова

Трети етаж /изток /- Галина Димитрова

Втори етаж / запад /- Даниела Стоянова

Втори етаж /изток /- Илтяр Исмаилова

- Изключване на тока – Е. Тодоров
- Изключване на газта – Емил Тодоров
- Проверка наличността на учениците- учителя провеждащ съответния учебен час
- Проверка наличността на учителите и другия персонал – (И.Пенчева,Е. Чергиланова, Д. Радкова
- Извеждане на пострадалите от сградата – Г.Василев, дежурният охранител,Петко Димитров, Мед.лице,
- Оказване на първа медицинска помощ на пострадалите- Мед.лице,
- Уведомяване близките на пострадалите –класният ръководител
- Започване на мероприятия по гасенето на пожара –И.Христов,Н. Тодоров,Е. Тодоров

При авария на АЕЦ или трансгранични замърсявания:

- Оповестяване на личния състав, намиращ се в училището- И.Пенчева, Е. Чергиланова
- Разгръщане на пункт за раздаване на ИСЗ- Илтяр Исмаилова,И. Кирова, В. Димитрова
- Получаване на ИСЗ- класните ръководители
- Прави се инструкция за поведението на ученици,учители и друг персонал в училището- В.Найденова
- Осигурява се за всяка стая по един прозорец за проветряване / покрит с плътен памучен плат /, тиксо и найлон за херметизиране на всички останали прозорци, врати и отдушници- Д. Радкова, Е. Тодоров
- Осигуряват се необходимите количества марля и памук за приготвяне на памучно-марлени превръзки за всички, намиращи се в училище- Д. Радкова,Мед.лице
- Прекратяват се учебните занимания на открито, както и всички извънучилищни дейности,изискващи събирането на много деца на едно и също място-В. Найденова

-В стола на училището да се дават само бутилирани напитки и пакетирани в солидни опаковки храни

-Да се монтират „виндфанг” /полиетиленови /завеси пред вратите на входовете на училището и пред ученическия стол – Е. Тодоров, Н. Тодоров

- Да се осигурят необходимите количества миесици и дезинфекциони препарати-Мед.лице, Д. Радкова

- Да се подготвят и оборудват места за изтупване на връхните дрехи и съхраняването им- Е. Тодоров, Г.Василев, Петко Димитров.

-Привеждане в изправност остъклението и затваряне на прозорците и вратите-Е. Тодоров,И. Христов, М. Василев, И. Мешеков

- Провеждане на ежедневни инструктажи за защита на наличния състав- И.Пенчева, Е. Чергиланова

-При необходимост се получават и раздават йодни таблетки- Мед.лице,

-Разяснява се на учениците какво трябва да е поведението им при отлагане на радиоактивния прах- акцентира се върху завишените изисквания към тяхната лична хигиена- класните ръководители

IV. Ресурси, необходими за изпълнение на предвидените защитни мерки

1.Финансово осигуряване

В изпълнение на чл. 61 т.3 от Закона за защита при бедствия мероприятията по реализацията и усвояването на Плана за защита при бедствия се осигуряват от бюджета на училището чрез предварително планиране на непредвидени разходи.

За закупуване на индивидуални средства за защита

За оборудване на аварийно спасителната група

За изпълнение на превантивни мероприятия

2.Комуникационно осигуряване

Комуникационното осигуряване се осъществява с помощта на радиоуредба.

3.Материално-техническо осигуряване.

Училището разполага с:

- 10 бр. гребла за сняг
- 5 бр. лопати
- 500 кг. пясък
- 20 кг. морска сол
- 12 бр. водни пожарогасители
- 11 бр. прахови пожарогасители
- 5 бр. пожарогасители с въглероден диоксид
- 650 бр. детски противогази - недостиг от 211 детски и 89 граждански противогаза
- 40 л. миещи препарати
- 20 бр. метли

Складът с наличното имущество необходимо за провеждане на аварийно-спасителни работи, се намира в западното крило на училището, срещу работилницата на техника на училището. Ключ от помещението се намира в счетоводството при г-жа Илтяр Исмаилова. Отговорник за раздаване на имуществото от склада е Илтяр Исмаилова.

V. Времето за готовност за реагиране на лицата по т.III.

- в работно време незабавно;
- в извънработно време - *до 40 минути* явяване на работното място

VI. Начина на взаимодействие със съставните части на единната спасителна система. ЕЕНСП 112 (Приложение №9).

Изготвил (фамилия и длъжност): Старши учител Георги Василев

/...../

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Списък на служителите работещи в ОУ „ Бачо Киро”, запознати с Плана за защита при бедствия. Приложение №1
2. Таблица със сигналите за ранно предупреждение и оповестяване на населението при бедствия. Приложение №2
3. Примерен протокол от провеждане на тренировка по изпълнение на Плана за защита при бедствия. Приложение №3
4. Примерен протокол от проведено обучение на персонала за защита при бедствия. Приложение №4
12. Макросейсмична скала за определяне силата на земетресенията (Медведев-Шпонхоер-Карник-1964) Приложение №5

СПИСЪК

**На служителите, работещи в ОУ „БАЧО КИРО ” запознати с
Плана за защита при бедствия**

№	Име, презиме и фамилия	длъжност	телефонен номер	подпис
1.	Валентина Михайлова Найденова	Директор училище	0887341432	
2.	Елеонора Николова Чергиланова	Зам.-директор уч. дейност	0879013669	
3.	Ирена Драгомирова Пенчева	Зам.-директор уч. дейност	0889714864	
4.	Никифор Тодоров Тодоров	Зам.-директор АСД	0885832335	
5.	Албена Йорданова Данчева	чистач	0885332474	
6.	Александрина Йорданова Христова	Старши уч. нач. етап	0886908940	
7.	Андон Николаев Иванов	Учител,общообр. уч. пр.	0888172433	
8.	Ани Александрова Берберова	чистач	0988829939	
9.	Антоан Андреев Миланов	Учител,общообр. уч. пр.	0878769934	
10.	Антоанета Николова Иванова	Старши уч. нач. етап	0877833848	
11.	Антоанета Стоянова Димитрова	Ст. уч.общообр.уч.пр.	0878890249	
12.	Боряна Живкова Христова	Ст. уч.общообр.уч.пр.	0898735112	
13.	Боряна Иванова Борисова	счетоводител, оперативен	0883333275	
14.	Валентина Василева Димитрова	чистач	0886308185	
15.	Ваня Панайотова Костуркова	Старши уч. подготв.група	0887391266	
16.	Ваня Христова Колева	Старши уч. нач. етап	0888386327	
17.	Венета Манолова Михайлова	Гл. уч.общообр.уч.пр.	0878123921	
18.	Венислава Тошкова Панайотова	Учител ГЦОУД	0886329837	
19.	Веселина Иванова Дойнова	Учител начален етап	0896502595	
20.	Габриела Владимирова Начева	Старши уч. ГЦОУД	0878615736	
21.	Габриела Николаева Стефанова	Учител ГЦОУД	0888038708	
22.	Галина Димитрова Илчева	Старши уч. нач. етап	0882944840	
23.	Галина Милчева Георгиева	чистач	0887889196	
24.	Галина Чавдарова Димитрова	Психолог	0878511072	
25.	Галя Стилянова Лицова	Учител начален етап	0894648669	
26.	Галя Тодорова Божкова	Ст. уч.общообр.уч.пр.	0878412168	
27.	Георги Лазаров Василев	Ст. уч.общообр.уч.пр.	0887218987	

28.	Даниела Иванова Стоянова	Педаг.съветник	0878856399	
29.	Даниела Радкова Иванова	завеждащ административна служба	0878412180	
30.	Денислава Василева Йовчева	Учител начален етап	0888592120	
31.	Денка Тодорова Пенкова	Ст. уч.общообр.уч.пр.	0878725749	
32.	Десислава Любомирова Кирилова	Учител начален етап	0893424747	
33.	Диана Красиминова Крумова	технически организатор	0885725943	
34.	Диана Стефанова Стефанова	Старши уч. ГЦОУД	0878448932	
35.	Диана Тончева Чоканова	Старши уч. нач. етап	0887483923	
36.	Дианка Любенова Станева	чистач	0884535367	
37.	Дияна Христова Сутрова	Старши уч. ГЦОУД	0889687311	
38.	Едуард Хрант Кендерян	Учител,общообр. уч. пр.	0886545308	
39.	Емил Димитров Тодоров	поддръжка	0878979262	
40.	Иван Димитров Мешеков	Старши уч. ГЦОУД	0886573880	
41.	Ивелина Василева Стефанова	Старши уч. нач. етап	0878229133	
42.	Игор Ивалчов Христов	Р-л н-е Инф.и комп.техн.	0897788651	
43.	Илиян Насков Илиев	Учител,общообр. уч. пр.	0882475737	
44.	Илияна Ламбева Кирова	чистач	0887243775	
45.	Илка Груева Гайдарова	Ст. уч.общообр.уч.пр.	0878672161	
46.	Илтар Али Исканилова	главен счетоводител	0889642406	
47.	Иринка Георгиева Янкова	Ст. уч.общообр.уч.пр.	0887541773	
48.	Калояна Милкова Геневска	Учител ЧЕ нач. етап	0877647645	
49.	Кети Димитрова Стойчева	Ст. уч.общообр.уч.пр.	0898439991	
50.	Кремена Димитрова Стоянова	Старши уч. нач. етап	0886387303	
51.	Кристина Ангелова Банкова	технически организатор	0887580813	
52.	Кристина Геннадиева Стоянова	Учител ГЦОУД	0883570275	
53.	Кристина Красиминова Павлова	Учител ГЦОУД	0896580332	
54.	Кристина Станиславова Станкова	Учител ГЦОУД	0884793805	
55.	Кръстьо Георгиев Гърев	Охрана	0886413173	
56.	Людмила Веселинова Людмилова	Учител ГЦОУД	0885722673	
57.	Магдалена Иванова Ангелова	Учител ГЦОУД	0885596340	
58.	Маргарита Данчева Александрова	Учител ГЦОУД	0889030049	
59.	Маргарита Пенева Василева	Логопед	0889322786	
60.	Мариета Асенова Маринова	Учител ГЦОУД	0885467768	

61.	Мария Минкова Кокаланова	Ст. уч.общообр.уч.пр.	0878663825	
62.	Мария Пенчева Чешмеджиева	Ст. уч.общообр.уч.пр.	0887869483	
63.	Мария Тодорова Димитрова	чистач	0888903485	
64.	Марияна Валентинова Хинкова	чистач	0892217954	
65.	Мартина Георгиева Георгиева	Учител ГЦОУД	0877222474	
66.	Мартина Кирилова Хаджиева	Учител ЧЕ нач. етап	0879919913	
67.	Мила Цонкова Велчева	Старши уч. ГЦОУД	0889242428	
68.	Милена Йорданова Илиева	Старши уч. ГЦОУД	0889242379	
69.	Милена Огнянова Димитрова	Учител начален етап	0988899069	
70.	Милица Стелиянова Маринова	Учител ГЦОУД	0988923105	
71.	Мирослав Руменов Василев	Учител по ФВС в нач.етап	0896633304	
72.	Нели Тотева Дончева	Старши уч. ГЦОУД	0888543669	
73.	Нели Христова Йорданова	Ст. уч.общообр.уч.пр.	0878699338	
74.	Нина Савчева Русева	Старши уч. нач. етап	0888226933	
75.	Павлинка Георгиева Павлова	чистач	0888429667	
76.	Петко Стефанов Димитров	Учител,общообр. уч. пр.	0883501064	
77.	Петя Димчева Дерибеева	Учител ЧЕ нач. етап	0889557885	
78.	Поля Георгиева Трендафилова	Старши уч. нач. етап	0888662549	
79.	Росица Тихомирова Трифонова	Учител начален етап	0883360047	
80.	Румяна Георгиева Иванова	Учител, ресурсен	0878759972	
81.	Руска Г. Драганова-Христова	Ст. уч.общообр.уч.пр.	0887707618	
82.	Светлана Нанкова Симеонова	Старши уч. нач. етап	0887378437	
83.	Светлана Стефанова Тонкова	Старши уч. нач. етап	0888944961	
84.	Славена Димчева Вълчева	Ст. уч.общообр.уч.пр.	0887554086	
85.	Стефка Тодорова Стоянова	Главен учител нач. етап	0882351041	
86.	Таня Димитрова Попова	Ст. уч.общообр.уч.пр.	0878412197	
87.	Таня Маринова Стефанова	Учител,общообр. уч. пр.	0883501064	
88.	Теодора Георгиева Белчева	Учител ГЦОУД	0882472735	
89.	Теодора Иванова Анчева	Учител,общообр. уч. пр.	0884130219	
90.	Теодора Христова Григорова	Учител ГЦОУД	0889050558	
91.	Харика Айдын Ахмедова	Учител,общообр. уч. пр.	0897057399	
92.	Цветана Анастасова Петрова	Учител начален етап	0876444882	
93.	Цветелина Атанасова Армянова	Учител,общообр. уч. пр.	0887037737	

СИГНАЛИ за ранно предупреждение и оповестяване на населението на територията на Република България

Сигналите за ранно предупреждение и оповестяване на населението на територията на страната са:

- „Национален сигнал за тревога”;
- „Национален сигнал за край на тревогата”;
- „Въздушна опасност”;
- „Отбой от въздушна опасност”.

Те се разпространяват и излъчват посредством:

- Националната система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия чрез акустични сирени;
- Подсистема на автоматизираната система за оповестяване на ГД ПБЗН чрез електромеханични сирени;
- Програмите на БНТ, БНР, операторите на радио и телевизионни програми с национално и регионално покритие;
- Радио-ретранслационните възли / уредби, инсталирани в населените места;
- Локалните автоматизирани системи за оповестяване, експлоатирани в потенциално опасните обекти.

Видът и акустичните характеристики на посочените сигнали са дадени в таблицата.

№	Наименование на сигнала	Описание	По какво се предава	Бележки
1.	„Национален сигнал за тревога”	Непрекъснат вой от акустични сирени с продължителност 3 мин. със скокообразно изменение на честота от 700 до 1000 херца с период на повторение 8 секунди.	Акустични сирени в градовете: София, Варна, Бургас, Русе, Плевен, Кърджали, Смолян, Пазарджик, Пловдив и Монтана.	Излъчва се при бедствие, а два пъти в годината - на 1 април и 1 октомври - за тренировъчни тестове.
2.	„Национален сигнал за край на тревогата”	Непрекъснат вой от акустични сирени с продължителност 3 минути с честота 450 херца.	Акустични сирени в градовете: София, Варна, Бургас, Русе, Плевен, Кърджали, Смолян, Пазарджик, Пловдив и Монтана.	Излъчва се след преминаване на опасността от бедствието, а два пъти в годината - на 1 април и 1 октомври - за тренировъчни тестове.

3.	„Въздушна опасност”	Непрекъснат вой от акустични и електромеханични сирени с продължителност 3 минути с плавно изменящ се звук през 15 секунди с честота от 100 до 450 херца.	Акустични и електромеханични сирени на територията на цялата страна.	Излъчва се при необходимост и ежегодно на 2 юни за отдаване на почит на Христо Ботев и на загиналите за свободата на България.
4.	„Отбой от въздушна опасност”	Непрекъснат вой от електромеханични сирени с продължителност 3 мин. с честота 450 херца.	Акустични и електромеханични сирени на територията на цялата страна.	Излъчва се след преминаване на опасността от въздушно нападение.

ПРОТОКОЛ

Днес. 10. 2025 г. в изпълнение на заповед № /.10.2025 г. На директора на ОУ „ Бачо Киро” , гр. В. Търново съгласно чл.36, ал.2, т.2 от Закона за защита при бедствия , се проведе тренировка на персонала по изпълнение на Плана за защита при бедствия на пребиваващите.

Тема на тренировката: „Действия на учители, ученици и останалия персонал на училището при пожар”

Цел на тренировката: да се подобрят уменията и се повиши готовността за действие на наличния състав на училището при пожар.

Тренировката се проведе от 11,40 до 12,00 часа и от 18,30 до 18,50 часа на територията на ОУ „ Бачо Киро” , гр. В. Търново.

В тренировката взеха участие 946 бр. ученици, учители и служители от ОУ „ Бачо Киро”

Бяха отработени следните учебни въпроси:

1. Оповестяване на персонала.
2. Оценка на обстановката и реагиране според нея.
3. Провеждане на евакуация на учениците до определените места и провеждане на спасителни работи / ако има такива /

Тренировката премина в следния ред:

1. Персоналът на училището бе оповестен за възникналия пожар чрез локалната пожаро-известителна система.

2. По училищната радиоуредба, директорът обяви и локализира мястото на пожара.

3. Под ръководството на учителите/ провеждащи съответния час/ бе извършена евакуация на всички ученици от сградата на училището, по предварително уточнен план.

4. Евакуацията от сградата на училището се извърши за четири минути. Персоналът се събра на сборния пункт, където бе извършена проверка от учителите. Резултатът от проверката бе докладван на директора.

5.Изключване на електрическото напрежение от главното табло и захранването с газ / Е. Тодоров/

След отработване на учебните въпроси, ръководителят обяви край на тренировката.

На проведения анализ ръководителят направи разбор на действията и поведението на учениците при изпълнение на поставените задачи и даде много добра оценка на действията на персонала и аварийната група и направи следните изводи:

- При изпълнение на практическите действия участващите притежават съответните умения и навици за справяне с възникналата извънредна ситуация в обекта.

Изготвил протокола:

(Г.Василев)

Ръководител на тренировката:

(В.Найденова)

.10.2025 г.

гр. В.Търново

ПРОТОКОЛ

(примерен образец)

Днес 202...г. в изпълнение на заповед №/.....202..г. на *управителя (изп.директор)*..... на *(име на обекта)* , съгласно чл.36,ал.2, т.5 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ), се проведе обучение на персонала за защита при бедствия на тема:

..... с учебни въпроси:

1.
2.
3.

Занятието се проведе от часа до часа в

На занятието присъстваха ... бр. служители от
*(отдел, сектор, аварийната група на обекта..... и др.)*

Ръководител на обучението, на длъжностВ

Лектори:

1.
(име и фамилия, длъжност, организация)
2.
(име и фамилия, длъжност, организация)
3.
(име и фамилия, длъжност, организация)

Изготвил протокола:

(.....)

Ръководител на обучението:

(.....)

.....202.....г.

гр. (с)

МАКРОСЕЙЗМИЧНА СКАЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СИЛАТА НА ЗЕМЕТРЕСЕНИЯТА (МЕДВЕДЕВ-ШПОНХОЕР-КАРНИК – 1964 г.)

МШК-64

I СТЕПЕН	Незабележимо. Не се усеща от хората.
II СТЕПЕН	Едва забележимо. Разтърсването може да бъде усетено само от отделни хора, намиращи се в покой в постройки, особено по високите етажи.
III СТЕПЕН	Слабо. Земетресението се усеща от малцина, намиращи се в здания. Разтърсването е подобно на това, което се усеща при преминаване на лек автомобил: полюшване или леко треперене. Много слабо разклащане на висящи предмети, по-силно на високите етажи.
IV СТЕПЕН	Усеща се от по-голяма част от населението. В зданията трусът се усеща от мнозина, на открито от отделни хора. Някой се пробуждат от сън. Наподобява сътресение от тежко натоварен камион. Не поражда уплаха. Прозорци, врати и съдове звънят, мебелите треперят, подове и стени скърцат, висящи предмети се люлеят леко.
V СТЕПЕН	Силно. Трусът се усеща от всички в здания и мнозина на улицата. Някой хора се изплашват и избягват на открито. Голяма част от хората се събуждат. Разтърсването прилича на удар, предизвикан от падане на тежък предмет в къща. Свободно окачени предмети се люлеят, някой предмети се преместват или падат. Вратите и крилата на прозорците се отварят и затварят с удряне. От напълнени отворени съдове може да се изплиска течност. Рядко се образуват тънки пукнатини в мазилката на паянтови и стари здания.
VI СТЕПЕН	Изплашващо и причиняващо леки повреди на здания. Усеща се от всички хора в постройки и на открито. Много хора, намиращи се в здания, се уплашват и побягват навън. Отделни хора губят равновесие. Съдове, книги и други малки предмети падат. Възможно е движение на тежка мебел. Домашните животни са силно обезпокоени. Малки камбани звънят. Дървета и стълбове забележимо се клатят. Във всички здания са възможни тънки пукнатини в мазилката и откъсване на малки парчета от нея, както и пукнатини в комини и падане на част от тях. Възможни са промени в дебитите на извори, единични свличания по стръмни склонове, образуване на пукнатини във влажни почви.
VII СТЕПЕН	Повреди в зданията. Настъпва обща тревога – болшинството са уплашени и побягват навън, много хора трудно се удържат на крака, усеща се и от водачите на автомобили в движение. Повалят се и се преместват предмети, във водните басейни се образуват вълни и водата се размътва. Дебитът на изворите се изменя. Кладенците изменят водното си ниво. Отделни случаи на свличания по речни брегове и крайпътни участъци. Постройките с подсилена конструкция и

	дървените къщи получават дребни пукнатини върху мазилката и се откъсват малки парченца от нея. Постройките с печени тухли, панелни сгради, постройки с носеща конструкция получават малки пропуквания на стените и комините и срутване на част от последните. Каменните и кирпичени постройки получават тежки повреди – големи пропуквания на стените и срутване на част от комините. Звънят големи камбани. Могат да се нарушат съединителни части на тръбопроводи. Дървета и стълбове се клатят силно.
VIII СТЕПЕН	Тежки повреди на здания и паника. Изпитват безпокойство даже хора, управляващи превозни средства. В зданията се премества и понякога преобръща тежката мебел, част от висящите лампи се повреждат. Постройките с подсилена конструкция получават малки пропуквания на стените, пукнатини в комините и срутване на част от тях. Много от обикновените тухлени здания получават повреди като срутване на комините, големи пукнатини в стените, някои от тях могат да получат частични обрушвания. Много от селските постройки от кирпич и камък получават разцепване на каменните основи, част от зданията се срутва. Нарушаване на връзки в тръбопроводи. Ограничени срутвания край пътищата и реките. В почвата се появяват пукнатини, възможни са и в асфалта. Променят се дебита и нивото на водоизточниците.
IX СТЕПЕН	Всеобща паника сред хора и животни, всеобща повреда на зданията и много разрушения. Широки и дълги пукнатини в терена. Чести свличания и сривания на земни маси. Появяват се или пресъхват извори. В отделни случаи се изкривяват железопътни релси и повреди на пътните платна. Паметници и колони се повалят. Постройките с подсилена конструкция и дървените къщи получават зеещи пукнатини върху стените, до разрушаване на конструктивни възли и срутване на части от зданията. Постройките с печени тухли, панелни сгради, постройки с носеща конструкция претърпяват повреди, като част от сградите се срутва. Някои сгради се разрушават до основи.
X СТЕПЕН	Значителни до пълни разрушения на повечето сгради. Разкъсвания и изкривявания на подземни тръбопроводи. Изкривявания на ж. п. релси. Пътните платна добиват вълниста повърхност. Широки пукнатини и разкъсвания на почвата, големи каменопади и движение на свлачища. Образуват се нови езера. Възникват сериозни повреди в бентовете, насипите, язовирите, както и тежки повреди на мостовете.
XI СТЕПЕН	Унищожавашо. Невъзстановими повреди се получават и в най-добре конструирани здания, подземни и наземни съоръжения. Значителни деформации на земната повърхност, разкъсвания и разломявания с метрови амплитуди. Повсеместни обрушвания на земни и скални маси.
XII СТЕПЕН	Променящо земния пейзаж. Всички сгради са унищожени. Повърхността на земята претърпява дълбоки преобразувания. Образуват се водопади, реките променят направленията и руслата си, изчезват и се появяват водоеми.

Практически важни потенциални ефекти и последствия от земетресение при различна степен сеизмична интензивност (ефектите и последствията при по-висока интензивност включват всички изредени за предходната степен):

6-та степен по скалата на Медведев-Шпонхоер-Карник (МШК):

- поява на необходимост от мерки за опазване на обществения ред (“изплашващо” въздействие)

7-ма степен по МШК:

- повишен риск от автопроизшествия по време на труса;
- къси съединения по електропреносната мрежа по време на труса;
- в планински райони: нарушена проходимост в участъци от пътни платна и ж. п. трасета;
- ранени хора (очаквани единични случаи)

8-ма степен по МШК:

- трудно контролируемо поведение на хора и животни;
- висок риск от автопроизшествия, както по време на труса, така и след него;
- ранени, възможни са и смъртни случаи;
- пожари в ограничени размери;
- прекъсване на електроподаване, евентуално и на телефонни линии;
- активизиране на свлачища;
- напълно непроходими участъци на транспортни артерии (свличания и слягания на почва, срутвания на скални късове и др.);
- възможни технологични аварии;
- възможни аварии по тръбопроводи

9-та степен по МШК:

- наличие на пожари, наводнения;
- смъртни случаи;
- прекъснато електроснабдяване на големи територии;
- възможни прекъсвания на водо- и газоподаване;
- напълно неизползваеми транспортни артерии;
- опасност от епидемии;
- наложителна необходимост от медицинско обслужване, подслони, завивки, храна, вода, осветителни и отоплителни прибори